

engineered by



POWER AT WORK

GESAMTKATALOG
SICHERHEITSSCHUHE

2023



BERUFSMODEN
— Cieslewicz —

Berufskleidung + Arbeitsschutz

Untere Haardt 19
07937 Zeulenroda-Triebes

Tel. 036628 / 893 61
info@berufsmoden-zeulenroda.de



SICHERHEITSSCHUHE VOM PROFI

GESAMTKATALOG 2023

DREI STARKE MARKEN

SAFETY FIRST - NACH ISO EN 20345 ZERTIFIZIERT

S1P

- + Sicherheitskappe für Zehenschutz
- + Laufsohle rutschhemmend geprüft, antistatisch, öl- und benzinresistant
- + eingebauter Durchtrittschutz



S3

- + Sicherheitskappe für Zehenschutz
- + Laufsohle rutschhemmend geprüft, antistatisch, öl- und benzinresistant
- + eingebauter Durchtrittschutz
- + wirksamer Nässeeschutz



S1

- + Sicherheitskappe für Zehenschutz
- + Laufsohle rutschhemmend geprüft, antistatisch, öl- und benzinresistant
- + eingebauter Durchtrittschutz
- + wirksamer Nässeeschutz



+ Schuh ist komplett metallfrei



+ Auch zurichtbar nach DGUV 112-191 (bisher BGR 191)



+ Ein Mehr an Ableitfähigkeit elektrischer Aufladung auf den Boden ist erwünscht

DÄMPFUNG IM SOHLENAUFBAU:

PU/PU SOWIE PU/TPU LAUFSOHLEN

Kombination von hochfesten Laufsohlen mit einer Lufttunnel Spreizung von Ferse bis Ballen bieten langlebige Aufnahme der Druck- und Stoßenergieaufnahme von Fußferse bis zu den Zehen

MONTIERTE PU/PU UND NITRIL SCHALEN-LAUFSOHLEN

Durchdachte Luftpammerbereiche an Ferse und Ballen für die Aufnahme der Druck- und Stoßenergieaufnahme

**ROBUST
UND SOLIDE
MIT PERFEKTEM
SITZ**



AB SEITE 4

**LEICHTE
BAUWEISE &
HIGH-TECH
MATERIALIEN**



AB SEITE 22

**VOM
RENNSPORT
INSPIRIERT**



SIEHE SEPARATER FLYER



ROBUST UND SOLIDE MIT PERFEKTEM SITZ

INNOVATIVE PRODUKTENTWICKLUNG UND
PRODUKTION AN EUROPÄISCHEN
STANDORTEN GARANTIEREN EINE
ÜBERRAGENDE QUALITÄT UND ECHTEN
KOMFORT FÜR DEN FUSS - SEIT 1999.



SPORT
AB SEITE 6

EXPERT+
AB SEITE 12

PROFESSIONAL
AB SEITE 16

Luftdurchlässiges Material!



METALL FREI

S40 BLACK LACE S3-ESD

Nahtfreies High-Tech-Oberteil - extrem luftig und dennoch nässeresistent. Schnürverschluss
Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**
Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stoszdämpfungszenen Öl- und benzinresistent
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig Kreidefrei und rutschhemmend SRC
Normal breit, Weite 11
Gr. 36-48 Bestell-Nr. S40 Black
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g



Luftdurchlässiges Material!

***Schnell verschluss**



METALL FREI

S50 BLACK FAST S3-ESD

Nahtfreies High-Tech-Oberteil - extrem luftig und dennoch nässeresistent. Drehpunkt-Schnellverschluss System
Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**
Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stoszdämpfungszenen Öl- und benzinresistent.
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig Kreidefrei und rutschhemmend SRC
Normal breit, Weite 11
Gr. 36-48 Bestell-Nr. S50 Black
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g



***Schnell verschluss**

LUFTDURCHLÄSSIGES MATERIAL!



METALL FREI

* Anziehen: Verschluss hochziehen, reinschlüpfen, Verschluss drücken, im Uhrzeigersinn einstellen
Ausziehen: Verschluss hochziehen, aussteigen

Neuheit: Selbstleuchtender Sicherheitsfaden



S55 BLUE FAST S3-ESD

Nahtfreies High-Tech-Oberteil, extrem luftig und dennoch nässeresistent. Drehpunkt-Schnellverschluss System
Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Mit Memory Foam Geleinlage**
Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stoszdämpfungszenen Öl- und benzinresistent. Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig. Kreidefrei und rutschhemmend SRC
Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S55 Blue-Fast
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g



* Anziehen: Verschluss hochziehen, reinschlüpfen, Verschluss drücken, im Uhrzeigersinn einstellen
Ausziehen: Verschluss hochziehen, aussteigen

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.santos-sicherheitsschuhe.de

Luftdurchlässiges Material Dennoch S3



Neuheit: Selbstleuchtender Sicherheitsfaden



S46 BLACK-RED S3-ESD

Nahfreies High-Tech-Oberteil, extrem luftig und dennoch nässeresistent. Schnürverschluss
Neuheit: Selbstleuchtender Sicherheitsfaden
 Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Mit Memory Foam Geleinlage**
 Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei PU/PU-Keil-Lauffsohle mit Stoszdämpfungszenen Öl- und benzineresistent. Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig. Kreidefrei und rutschhemmend SRC
 Normal breit, Weite 11
Gr. 36-48 Bestell-Nr. S46 Black-Red
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g

METALL FREI



S30 YELLOW S1P-ESD

High-Tech-Oberteil, unempfindlich und hoch atmungsaktiv. Schnürverschluss
 Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**
 Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei PU/PU-Keil-Lauffsohle mit Stoszdämpfungszenen Öl- und benzineresistent. Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig. Kreidefrei und rutschhemmend SRC
 Normal breit, Weite 11
Gr. 36-48 Bestell-Nr. S30 Yellow
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g

METALL FREI



S20 GREEN S1P-ESD

Perforiertes Microfaser Safe Oberteil, atmungsaktiv und leicht. Schnürverschluss
 Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**
 Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei PU/PU-Keil-Lauffsohle mit Stoszdämpfungszenen Öl- und benzineresistent Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig Kreidefrei und rutschhemmend SRC
 Breit, Weite 11
Gr. 36-48 Bestell-Nr. S20 Green
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g



S10 LOTUS S1P-ESD

High-Tech-Oberteil, unempfindlich und hoch atmungsaktiv. Schnürverschluss
 Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**
 Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei PU/PU-Keil-Lauffsohle mit Stoszdämpfungszenen Öl- und benzineresistent. Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig. Kreidefrei und rutschhemmend SRC
 Normal breit, Weite 11
Gr. 36-48 Bestell-Nr. S10 Lotus
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g

METALL FREI


**METALL
FREI**


S60 LOW S3 ESD

Oberteil aus Microfaser mit Puron Front- und Seiten- schutz. Hochgesteppte Polsterzunge

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfußbeinlage

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungs zonen Öl- und benzinresistant

Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Weite 11

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S60 Low
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 490 g**


**METALL
FREI**

NEU


**METALL
FREI**

S70 HIGH S3-ESD

Oberteil aus Microfaser mit Puron Front- und Seiten- schutz. Hochgesteppte Polsterzunge. Weicher PU Bordürenabschluss

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfußbeinlage

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungs zonen Öl- und benzinresistant

Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Weite 11

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S70 High
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 510 g**



S65 SANDALE S1P-ESD

Oberteil aus Microfaser mit Puron Front- und Seitenschutz. Hochgesteppte Polsterzunge. 2-phägiger Klettverschluss

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfußbeinlage

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungs zonen Öl- und benzinresistant

Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Weite 11

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S65 Sandale
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 490 g**



SANTOS**FELIX S3 ÜK**

Büffel Oberleder genarbt, mit gepolstertem PU-Schafttrand, stabile Metallrundösen
Atmungsaktives Netzfutter

Zehenschutz und Durchtrittsschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7000A
Gewicht (Gr. 42): ca. 630 g

**MADE
IN
EUROPE**

**GONZO S3 ÜK**

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7010A
Gewicht (Gr. 42): ca. 610 g

SANTOS**CHECK S3**

Oberteil aus hydrophobiertem Rindleder, schwarz, ca. 2mm stark, Textil/Metall-Ösen, hochgesteppte Polsterzung

Ultra Respiro-Innenfutter

Kunststoff-Zehenschutzkappe, metallfrei durchtrittsichere Flex-Zwischensohle, Zehenschutz + Durchtrittsschutz metallfrei PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 4100
Gewicht (Gr. 42): ca. 640 g

CONTROL S3

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 4200
Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g

METALL
FREI

Reflektor

METALL
FREI

Reflektor



RAVER S3

Schwarzes Rindkernleder gebürstet, seitliche Applikation leuchtend, 6-Punkt Lochschnürung, gepolsterte Zunge, Einlage auswechselbar
Doppellagiges Innenfutter
Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, rutschhemmend SRC
Normal breit, Weite 11
Gr. 39-47 Bestell-Nr. 4320
Gewicht (Gr. 42): nur 630 g



Reflektor

METALL
FREI

Reflektor

POLO S3

Schwarzes Rindleder, seitlicher Reflektor, PU-Polsterkragen, hochgesteppte Polsterzung
Atmungsaktives Netzfutter
Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend
Normale Breite, Leisten Weite 11
Gr. 38-47 Bestell-Nr. 4400A
Gewicht (Gr. 42): ca. 560 g



Reflektor

OPTIFORM BERUFSCHUH-PANTOLETTE OB - EN 20347

OHNE ZEHENSCHUTZ

Obermaterial aus weißer Microfaser, abwaschbar und pflegefrei, Sanitized-Einlage
Atmungsaktives Innenfutter
Pantlette ohne Stahlkappe, beweglicher Fersenriemen, individuell einstellbar, PU-Laufsohle, mit Saugnäpfen
Normale breit, Weite 11

Gr. 35-47 Bestell-Nr. 7501
Gewicht (Gr. 42): ca. 340 g



Fersenriemen
zum Vorklappen

Fersenriemen
zum Vorklappen



BERUFSCHUH- PANTOLETTE SB AE EN 20347

MIT ZEHENSCHUTZ

Obermaterial aus Microfaser, Sanitized-Einlage
Atmungsaktives Innenfutter
Zehenschutz aus Stahl, beweglicher Fersenriemen, individuell einstellbar, PU-Laufsohle mit Saugnäpfen
Normal breit, Weite 11

Gewicht (Gr. 42): ca. 370 g

Modell Mediblack (schwarz)
Gr. 36-47 Bestell-Nr. 4510

Modell MediForm (weiß)
Gr. 36-47 Bestell-Nr. 7500

DER PERFEKTE CLOG

... trendig & anders!



... mehr in unserem
separaten Flyer!





BERG S3 HI/CI/HRO

Rindkernleder, ca. 2,4 mm stark, waterproof bis 7 Stunden
Spezialschnürungs-System, hochgesteppte Lederzungung

Atmungsaktives Futterleder

Zehenschutzkappe Stahl und Flex Durchtrittschutz,
Frontschutzkappe aus Gummi, nahtfrei, seitliche Arretier-Öse
Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung,
rutschhemmend SRC, ölf-, benzin- und laugenresistent,
hitzebeständig bis max. 250°C


Normal breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 4008W

Gewicht (Gr. 42): ca.980 g

Übergrößen 49-52 Bestell-Nr. 4008XL

Gewicht (Gr. 49): ca.1180 g



Atmungsaktives
Innenfutter in
neongrün



SympaTex®

Robuste
Überkappe
aus Gummi



BERG SYMPA S3 HI/CI/HRO

Rindkernleder, ca. 2,4 mm stark, Sympatex Membran,
dauerhaft waterproof, Spezialschnürungs-System,
hochgesteppte Membranzunge

Atmungsaktives Sympatex-Nature-Futter

Zehenschutzkappe Stahl und Flex Durchtrittschutz
Frontschutzkappe aus Gummi, nahtfrei, seitliche Arretier-Öse
Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung,
rutschhemmend SRC, ölf-, benzin- und laugenresistent,
hitzebeständig bis max. 250°C

Breit, Weite 12

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 4008SW

Gewicht (Gr. 42): ca.980 g

**WATER
PROOF**






DACHSTAR CLASSIC 03

Ohne Zehenschutz
Durchtrittschutz metallfrei Flex
Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach

Gr. 40-47 Bestell-Nr. 3003
Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g

Ohne
Zehenschutz



DACHSTAR SAFE S3

Fett-Nubukleder mit genarbten Rindleder-Seitenflanken, hochgesteppte Lederzunge und weich gepolstertem Kragen, 6-Punkt-Arretierung für ideale Schnüreinstellung
Klimafunktionsfutter mit gepolsterter, seitlich hochgesteppter Zungenlasche

Zehenschutz aus Stahl, nahtfreie Spezialgummiüberkappe, Durchtrittschutz metallfrei Flex Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach, rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 12

Gr. 40-47 Bestell-Nr. 4005
Gewicht (Gr. 42): ca. 770 g



- hitzeresistente rote Gummilaufsohle, bis max 250°C
- absatzfrei und extrem rutschhemmend
- öl- und benzinresistant
- für Dach und Holzbau – idealer Halt
- auch nach ÖNORM Z 1260

Ohne
Zehenschutz



DACHSTAR EVO 01P

Fett-Nubukleder mit genarbten Rindleder-Seitenflanken, sehr atmungsaktiv, 7-Punkt-Arretierung
Klimafunktionsfutter mit gepolsterter, seitlich hochgesteppter Zungenlasche

Ohne Zehenschutz
Frontschutz nahtfreie Spezialgummi-Überkappe, durchtrittsichere metallfreie Flexbrandsohle, Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach, rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 12


Gr. 40-47 Bestell-Nr. 3004
Gewicht (Gr. 42): ca. 730 g



DACHSTAR EVO S3

Zehenschutz aus Stahl, nahtfreie Spezialgummi-Überkappe, Durchtrittschutz metallfrei, durchtrittsichere metallfreie Flexbrandsohle, Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach, rutschhemmend SRC

Gr. 40-47 Bestell-Nr. 4010
Gewicht (Gr. 42): ca. 830 g



Ohne
Zehenschutz

Für Asphalt
und Flachdach



TORPEDO **S2/HI/CI**

Kräftiges Rindleder genarbt, ca. 2,2mm stark, hochgesteppte Lederzungenlasche, Lederpolsterkragen, vollständige Innenfütterung aus Leder, 6-Punkt-Schnürsystem

Atmungsaktives und abriebfestes Netzfutter
Zehenschutz aus Stahl
Thermoisolierender Zwischenboden, Rote Gummikeilschalensohle SG, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis max. 300°C

Normal breit, Weite 11

Gr. 40-48 Bestell-Nr. 4933
Gewicht (Gr. 42): ca.830 g



Leichtes Anziehen
durch Ziehschlaufen

POLAR- STERN **S3/HI/CI**

Kräftiges Rindkernleder, mit Qualitätsfilz bis zur Spitze, nässeabweisend und isolierend, atmungsfähig

Seitlich angebrachte stabile Ziehschlaufen

Auswechselbares, schweißaufnehmendes und antibakterielles Fußbett

Zehenschutz aus Stahl und Flex
Durchtrittschutz

Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung, keine Kältebrücke
rutschhemmend SRC, ölf-, benzin- und hitzeresistent bis max. 250°C sowie streusalz-, düngemittel- und fäkalienresistent

Breit, Weite 12

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 4003
Gewicht (Gr. 42): ca.950 g



Filz - super
Qualität!





LEICHTE BAUWEISE & HIGH-TECH MATERIALIEN

IN EIGENER FORSCHUNG ENTWICKELT UND
IN FRANKREICH HERGESTELLT STEHEN MTS
SICHERHEITSSCHUHE FÜR AKTUELLES UND
HOCHMODERNES SCHUHWERK.
KOMFORTABEL UND VIELSEITIG.



TECH
AB SEITE 24

CLIMBER
AB SEITE 34

HRO
AB SEITE 38

START UP
AB SEITE 40

SPEZIAL+
AB SEITE 44



TOTAL S3-ESD

Microfaser SAFE®. Für Chemikalien sowie Metallspritzer nach EN 20349 geprüft, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten

Durchgehende ON-STEAM® Ausrüstung, besonders klimaregulierend, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 70109
Gr. 49 Bestell-Nr. 70109 XL
Gewicht (Gr. 42): ca. 630 g



EXTRAWEIT



POWER S3-ESD

Rindkern-Pull-Up-Leder mit-Cordura Einsätzen, hochgesteppte Cordura Zungenlasche und Cordura-Fersenteil, metallfrei, dank Clip-system® nie wieder Schnüren müssen

Durchgehende Klimalösung durch Artec Fresh® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, damit besonders fußfreundlich, Fresh-Tech® Einlegesohle hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehen- und Durchtrittschutz metallfrei

Helle PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 70804
Gewicht (Gr. 42): ca. 590 g



TIPP!!



Clip-system®



ACCESS S3-ESD

Microfaser SAFE®. Für Chemikalien sowie Metallspritzer nach EN 20349 geprüft, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten

Durchgehende ON-STEAM® Ausrüstung, besonders klimaregulierend, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 36-49 Bestell-Nr. 70107
Gr. 49 Bestell-Nr. 70107 XL
Gewicht (Gr. 42): ca. 610 g



EXTRAWEIT



RUNNER S3-ESD

Rindkern-Pull-Up-Leder mit-Cordura Einsätzen, hochgesteppte Cordura Zungenlasche, metallfrei, dank Clip-system® nie wieder Schnüren müssen

Durchgehende Klimalösung durch Artec Fresh® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, damit besonders fußfreundlich, Fresh-Tech® Einlegesohle hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehen- und Durchtrittschutz metallfrei

Helle PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 70805
Gewicht (Gr. 42): ca. 620 g



OCEAN S3-ESD



Oberteil aus hochwertigem Rindleder mit Puron Überkappe und Cordura Polsterbordüre.
Metallfreies Robust-Schnellverschluss-System.
Marktneuheit: Selbstbremsende Schnürbänder bi-color
Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter
Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszenen, nicht kreidend, öl- und benzinresistant, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C
Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70121
Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g

Zusätzlicher
Frontschutz



PALLAS S3-ESD



Oberteil aus hochwertigem Rindleder mit Puron Überkappe und Cordura Polsterbordüre.
Metallfreies Robust-Schnellverschluss-System. **Marktneuheit:** Selbstbremsende Schnürbänder bi-color
Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter
Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszenen, nicht kreidend, öl- und benzinresistant, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C
Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70122
Gewicht (Gr. 42): ca. 570 g

Zusätzlicher
Frontschutz



ADVANCE S3-ESD



Dry-TEK® Microfaser Obermaterial mit gepolsterter Klimazunge und stabilem Heckabschluss

Durchgehend hautfreundliches ON-STEAM®
Funktions-Innenfutter, klimaregulierend und besonders feuchtigkeitsaufnehmend, FRESH-TECH® Einlegesohle, herausnehmbar und hautfreundlich

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei
Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistant, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C
Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70201
Gewicht (Gr. 42): ca. 590 g

CONSTRUCTOR S3-ESD



EXTRAWEIT



Imprägniertes Fettleder,
Heckabschluss, reversibel gesetzter
Vollüberschutz vorne aus Micro-PU, Vorderbereich nahtfrei,
hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeits-aufnehmend und angenehm zu tragen, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz metallfrei, Durchtrittschutz aus Stahl, Hochdruck
ELASTOGRAN® PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzin-resistant, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 70114
Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g

METALL FREI



SHIELD S3-ESD

Rind Fettleder mit **Waterpoof Membran KENZO+** für dauerhaften Nässe- und Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich

Neuentwickelte ONTEX® ganzflächige Ausrüstung, Membransystem für optimalen Feuchtigkeitsausgleich, FRESH-TECH® Schuhinlage, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzin-resistant, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70111
Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g



METALL FREI



FIELD S3-ESD

Rind Fettleder mit **Waterpoof Membran KENZO+** für dauerhaften Nässe- und Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich

Neuentwickelte ONTEX® ganzflächige Ausrüstung, Membransystem für optimalen Feuchtigkeitsausgleich, FRESH-TECH® Schuhinlage, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzin-resistant, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 70110
Gewicht (Gr. 42): ca. 640 g



BIONIC S1P-ESD

Perforierte Microfaser SAFE® Oberteil mit CORDURA® Heckabschluss, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70810
Gewicht (Gr. 42): ca. 590 g

METALL
FREI



EXTRAWEIT



SHADOW S1P-ESD

Extrem
luftig

EXTRAWEIT



Perforiertes Microfaser Safe Oberteil.
REFLEX® Zunge und Bordüre

ARTICO FRESH® Innfenfutter, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen. FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszenzen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca.140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 70813
Gewicht (Gr. 42): ca. 570 g




MUSTANG S1-ESD
**METALL
FREI**


3D-Air-Tex-Oberteil mit Microfaserbesatz vorne und Hinten, bewegliche Lochzunge
Klima-Funktions-Innenfutter
Zehenschutz metallfrei, HochdruckPU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistant, rutschhemmend SRC, bis ca.120 °C hitzebeständig
Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45833
Gewicht (Gr. 42): ca. 425 g


AIRSPED S1-ESD
**METALL
FREI**


Microfaser-Oberteil mit stabilem Klettband-Verschluss
3D Klima-Funktionsfutter innen
Zehenschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistant, rutschhemmend SRC, bis ca.120 °C hitzebeständig
Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45827
Gewicht (Gr. 42): ca. 440 g

UTOPIA S1P-ESD

Oberteil aus stabilem Rindleder. Grosse Öffnungen, doppelter Robusta Klett, REFLEX® Zunge und Bordüre

ARTICO FRESH® Innfenfutter, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen. FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistant, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca.140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 40-48 Bestell-Nr. 70812
Gewicht (Gr. 42): ca. 590 g


**METALL
FREI**
**Extrem
luftig**

**Grosse
Carée-Löcher**

CARBON S1P-ESD

Perforiertes Microfaser Safe Oberteil.
REFLEX® Zunge und Bordüre

ARTICO FRESH® Innfenfutter, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen. FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistant, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca.140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 70814
Gewicht (Gr. 42): ca. 580 g


EXTRAWEIT

ISERAN S3 ÜK-ESD



**WATER
PROOF**



Oberteil Rind Fettleder mit **Waterproof Membran KENZO®** für dauerhaften Nässe-schutz, 7 Punkt Haken-Verschluss, Vorderbereich nahtfrei hochgesteppte Zungen-lasche, Reflektor hinten, besonderer Knöchelschutz, PURON Überkappe

Neuentwickelte ONTEX® ganzflächige Ausrüstung, Membransystem für optimalen Feuchtigkeitsausgleich und damit fußfreundlich, Fresh-Tech® Einlegesohle hautfreund-lich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Extrem 4 TPU/PU Stollen-Lauffsohle, öl- und benzinsistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 170 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16149
Gewicht (Gr. 42): ca. 710 g



IZOARD S3-ESD

Oberteil hochwertiges Rind-Nubuk Fettleder, edel und stabil, 6 Punkt Metallschläufen / Haken-Verschluss, seitlicher Knöchelpfrotector

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüs-tung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei Extrem 4 TPU/PU Stollen-Lauffsohle, öl- und benzinsistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 170 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16150
Gewicht (Gr. 42): ca. 710 g



TOURMALET S3-ESD


Oberteil hochwertiges Rind-Nubuk Fettleder, edel und stabil, 6 Punkt Metallschläufen / Haken-Verschluss, seitlicher Knöchelpfrotector

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüs-tung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei Extrem 4 TPU/PU Stollen-Lauffsohle, öl- und benzinsistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 170 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16060
Gewicht (Gr. 42): ca. 730 g



Kälteisolierend
bis -20°C



KINLEY S3 GANZJAHRESSTIEFEL

Imprägniertes Rindkern-Pull-up-Leder, seitlicher YKK-Reißverschluss an der Innenseite

Thinsulate-Membran® waterproof, kälteisolierend bis -20°C und schnell trocknendes DFD® Futter

TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16104
Gewicht (Gr. 42): ca. 850 g



Seitlicher
YKK®- Reiß-
verschluss

Thinsulate
INSULATION 3M



COSMOS S3 ESD

Kräftiges Rindkern-Narben-Leder in schwarz mit Schnellverschluss-System, Lederbordürenabschluss

POROMAX® Innenausstattung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16122
Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g



DGUV
112-191



TAURUS S3

Kräftiges Rindkern-Narben-Leder in schwarz mit CORDURA®- Abschluss und extra hochschließender hochgesteppter Lederzungung

Webpelz-Thermoinnenfutter bis vorne

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16111
Gewicht (Gr. 42): ca. 750 g



NORKA S3

Rindkernleder in schwarz

Webpelzfütterung

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 11113
Gewicht (Gr. 42): ca. 700 g



selbstleuchtend bei Dunkelheit



NEON HRO S3

- Imprägniertes Rindkern-Pull-up-Leder
- POROMAX® Innenausstattung, klimaregulierend
- Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, seitliche Sichtreflektoren, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe, Nitril/PU-Laufsohle leuchtend, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis max. 250 °C
- Normal breit, Weite 11
- Gr. 40-48 Bestell-Nr. 51102**
- Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g**



GAMMA HRO S3

- Ausführung wie NEON HRO S3
- Gr. 38-48 Bestell-Nr. 51110**
- Gewicht (Gr. 42): ca. 650 g**



ARGON HRO S3

Rindkernleder in schwarz mit Schnellausstieg-System und gepolsterter Leder-Zunge

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Innenfutter

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe Nitril/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis max. 250 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 51108
Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g



VESUVE S3 ÜK HRO SCHWEISSESTIEFEL



Oberteil stabiles Rindleder, ca. 17 cm hoch mit abgeschrägter Kante. Mit Schnellausstieg-System, 2 Sicherheitsverschlüssen, gepolsterter Lederzunge und TPU Frontkappe

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen.

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, PU/Nitril-Laufsohle, nicht kreidend, öl- und benzinsistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 300 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 39-47 Bestell-Nr. 51112
Gewicht (Gr. 42): ca. 740 g





PILOT UP S3

Lederkombination zweifarbig, 5 Triangelösen, hochgesteppte und gepolsterte Leder-Zunge
Atmungsaktives und abriebfestes Netzfutter
Zehenschutz und Durchtrittschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 7164
Gewicht (Gr. 42): ca. 700 g



SPEED UP S3

Lederkombination zweifarbig, 4 Triangelösen, hochgesteppte und gepolsterte Leder-Zunge
Atmungsaktives und abriebfestes Netzfutter
Zehenschutz und Durchtrittschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 7163
Gewicht (Gr. 42): ca. 680 g



AIRMAX UP S1

Oberteil 3D Airtex Wabengitter-Gewebe, Mittelfuß Microfaser Schnürschutzleiste, Front- und Heckschutz PURON®
Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter
Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7855
Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g

In zwei
Sicherheitsklassen
erhältlich



AIRMAX UP S1P

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7855P
Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g



Ideal an
heißen Tagen



KART UP S1

Oberteil Kombination aus 3D Airtex Wabengitter-Gewebe mit Microfaser, Einhand-Klettverschluss, große Luftöffnungen

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter
Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7856
Gewicht (Gr. 42): ca. 560 g



AERO UP S1

Pflegeleichtes Microfaser Safe-Oberteil, microgelocht

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter
Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 7850
Gewicht (Gr. 42): ca. 580 g





CONTACT S3

Hochwertiges Rindkern-Oberleder in schwarz/anthrazit mit gepolsterter, freibeweglicher Air-Tex-Zunge, PURON®-Frontschutz

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz und Durchtrittssicherheit aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7820

Gewicht (Gr. 42): ca. 620 g



MONACO UP S2

Kombination aus CORDURA® und PURON® mit Schnellverschluss und gepolsteter, hochgesteppter Zunge

Klima-Funktionsfutter

Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-47 Bestell-Nr. 7165

Gewicht (Gr. 42): ca. 540 g



Ideal an heißen Tagen

COCKPIT S1

Rindkernleder in schwarz, robuster 2-Phasen-Klettverschluss

Atmungsaktives und abriebfestes Netzfutter

Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 37-47 Bestell-Nr. 7145

Gewicht (Gr. 42): ca. 510 g



DIESEL S3

Hochwertiges Rindkern-Oberleder in schwarz/anthrazit mit gepolsterter, freibeweglicher Air-Tex-Zunge, PURON®-Frontschutz

Klima-Funktionsfutter

Zehenschutz und Durchtrittssicherheit aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7821

Gewicht (Gr. 42): ca. 632 g



RACER S1

3D-Airtex-Gewebe/Spaltleder-Kombination in jeansblau

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7812

Gewicht (Gr. 42): ca. 540 g



STREAMER S1

Spaltleder/CORDURA-Kombination in jeansblau mit 2 Phasen Klettverschluss

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7811

Gewicht (Gr. 42): ca. 540 g




**METALL
FREI**

VICKERS S3 ESD

- Superleichtes Microfaseroberteil mit freibeweglicher, gepolsterter Zunge
- Klima-Funktionsfutter
- Zehenschutz und Durchtrittssicherheit jeweils metallfrei mit seitlichem Sicherheitsreflektor
- PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- und benzinresistant, bis ca. 120 °C hitzebeständig
- Breit, Weite 12
- Gr. 38-48 Bestell-Nr. 45831
- Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g

EXTRAWEIT

**METALL
FREI**

CURTIS S3 ESD

- Superleichtes Microfaseroberteil mit freibeweglicher, gepolsterter Zunge
- Klima-Funktionsfutter
- Zehenschutz und Durchtrittssicherheit jeweils metallfrei mit seitlichem Sicherheitsreflektor
- PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- und benzinresistant, bis ca. 120 °C hitzebeständig
- Breit, Weite 12
- Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45807
- Gewicht (Gr. 42): ca. 490 g

EXTRAWEIT

**METALL
FREI**

FARMAN S3

- Superleichtes Microfaseroberteil mit gepolsterter, seitlich hochgesteppter Zunge
- Klima-Funktionsfutter
- Zehenschutz und Durchtrittssicherheit jeweils metallfrei mit seitlichem Sicherheitsreflektor
- PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistant, bis ca. 120 °C hitzebeständig
- Breit, Weite 12
- Gr. 38-48 Bestell-Nr. 45807
- Gewicht (Gr. 42): ca. 425 g

EXTRAWEIT

WASCHBAR BIS 60°C

 Spezielle
Lebensmittel-
laufsohle

**METALL
FREI**

LUNA S2

-
-
-
- Weiße DRY-TEK® Microfaser-Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv
- Innenausstattung CAMBRELLE-AMICOR®, antimikrobiell, antibakteriell
- Zehenschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, rutschhemmend SRC, bis ca. 120 °C hitzeresistent, öl-, benzin- und laugenresistant
- Normal breit, Weite 11
- Gr. 35-49 Bestell-Nr. 15209
- Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g


**METALL
FREI**

VESTA S2

-
-
-
- Schwarzes DRY-TEK® Microfaser-Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv
- Innenausstattung CAMBRELLE-AMICOR®, antimikrobiell, antibakteriell
- Zehenschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, rutschhemmend SRC, bis ca. 120 °C hitzeresistent, öl-, benzin- und laugenresistant
- Normal breit, Weite 11
- Gr. 36-48 Bestell-Nr. 15113
- Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g


**METALL
FREI**

ANDROS S2

-
-
-
- Weißes DRY-TEK® Microfaser-Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv, Dehbund unter der Zunge
- Innenausstattung CAMBRELLE-AMICOR®, antimikrobiell, antibakteriell
- Zehenschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, rutschhemmend SRC, bis ca. 120 °C hitzeresistent, öl-, benzin- und laugenresistant
- Normal breit, Weite 11
- Gr. 35-48 Bestell-Nr. 15210
- Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g


METALL FREI

FALCON S3

Schwarzes vollnarbiges Rindkernleder, seitlich mit silberfarbenem Leder und hochgesteppter Polsterzunge

POROMAX® Innenausstattung

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, TPU-Frontüberkappe, TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistant, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 41175
Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g



Auslaufmodelle
bis Sommer
2023


METALL FREI

CONDOR S3

Ausführung wie Falcon

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 41174
Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g


METALL FREI


SWIFT S3

ONDURA® – Näseschutz Microfaser mit Reflektoren seitlich, hochgesteppte Zungenlasche, ultraleichte Ausführung

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, Einlegesohle hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. Absatzfreie Hochdruck Sport PU/PU- Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistant, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 120 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 45841
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 490 g



ELFIE S3

ONDURA® – Näseschutz Microfaser mit Reflektoren seitlich, hochgesteppte Zungenlasche, ultraleichte Ausführung

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, Einlegesohle hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. Absatzfreie Hochdruck Sport PU/PU- Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistant, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 120 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-42 Bestell-Nr. 45843
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 430 g

METALL FREI

METALL FREI


CESNA S3

Superleichtes Microfaseroberteil mit gepolsterter, seitlich hochgesteppter Zunge

Klima-Funktionsfutter

Zehenschutz und Durchtrittssicherheit jeweils metallfrei, seitlicher Sicherheitsreflektor PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- und benzinresistant, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Breit, Weite 12

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 45817
Gewicht (Gr. 42): ca. 425 g

EXTRAWEIT

ERSATZEINLAGEN EINZELN IM POLYBEUTEL VERPACKT



ideal im Sommer!

MEMORY FOAM COMFORT-EINLAGE FÜR AUSGEWÄHLTE SANTOS MODELLE - WIR BERATEN SIE!

3-Komponenten Aufbau
Hohe Feuchtigkeitsaufnahme,
individueller Halt, stossdämpfend
Gr. 36-48 Bestell-Nr. 1102




LEDER-AIR COMFORT-EINLAGE FÜR ALLE MODELLE

Mikroperforation
Hohe Feuchtigkeitsaufnahme,
hautfreundlich, antistatisch, stossdämpfend
Gr. 36-48 Bestell-Nr. 1101

FUSS-LÄNGEN-BREITEN MESSGERÄT GEEICHT

Ermitteln Sie präzise Breite
und Länge des Fußes zur exakten
Ermittlung der Schuhgröße

Bestell-Nr. 1071



ESD-EINLAGE FÜR ALLE MODELLE

Formschaum-Gewebe mit Textilauflage
Antibakteriell, antistatisch, feuchtigkeits-
aufnehmend
Gr. 35-48 Bestell-Nr. 1088



MTS TECH-ESD EINLAGE FÜR ALLE MTS-MODELLE

Formschaum-Gewebe
Antibakteriell, antistatisch, feuchtigkeits-
aufnehmend
Gr. 35-49 Bestell-Nr. 1093



SCHNÜRSENKEL FÜR VIELE MODELLE



Farbe:	schwarz	Farbe:	schwarz/weiß	Farbe:	schwarz/weiß														
Länge:	90 cm	Länge:	100 cm	Länge:	140 cm	Länge:	150 cm	Länge:	180 cm	Länge:	100 cm	Länge:	140 cm	Länge:	180 cm	Länge:	120 cm	Länge:	180 cm
Ausstattung:	rund	Ausstattung:	rund	Ausstattung:	flach	Ausstattung:	Nomex	Ausstattung:	Nomex	Ausstattung:	flach	Ausstattung:	Nomex	Ausstattung:	flach	Ausstattung:	rund	Ausstattung:	rund

BESTELL-NR. 1014 1011 1022 1080 1058 1028 1040 1040 1029 1043 1009

Nomex: flammresistant



VOM RENNSPORT INSPIRIERT - IN ITALIEN DESIGNED

DURCH 40 JAHRE ERFAHRUNG IM RENNSPORT
IMMER EINEN SCHRITT VORAUS!
NICHT NUR WAS SCHUTZ UND SICHERHEIT
BETRIFFT SONDERN AUCH KOMFORT UND
DESIGN. ÜBERZEUGEND: DIE HERAUSRAGENDE
PASSFORM, DER HOHE TRAGEKOMFORT UND
UNSERE SPEZIELLE SOHLEN- TECHNOLOGIE.

A photograph of a man wearing a blue Sparco racing suit with 'MARS' on the back, standing next to a white sports car. He is looking towards the camera. The background shows a blurred outdoor setting.

ALLROAD
NITRO
PRACTICE
GYMKHANA
SPORT
URBAN
RACING EVO
CHALLENGE

**FORDERN
SIE UNSEREN
SEPARATEN
KATALOG AN!**

engineered by



© COPYRIGHT 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten,
Sander Handels-GmbH & Co. KG.

Ihre Bezugsquelle:

BERUFSMODEN

— Cieslewicz —



Berufskleidung + Arbeitsschutz

Untere Haardt 19
07937 Zeulenroda-Triebes

Tel. 036628 / 893 61
info@berufsmoden-zeulenroda.de